


AUTORIZOVAL: ROSTISLAV KOLDA	VYPRACOVAL: ROSTISLAV KOLDA	KRESLIL: ROSTISLAV KOLDA	PROJEKCE PROJEKTOVÁNÍ STAVBY ROSTISLAV KOLDA
MÍSTO: ul. Vápenice 3, Prostějov, k.ú. Prostějov, p.č. 5480	INVESTOR: Statutární město Prostějov, T.G. Masaryka 130/14, Prostějov	OBEC: Prostějov	FORMÁT: 6xA4
STAVEBNÍ OBJEKT:	PARÉ:	DATAUM: listopad / 2022	ZAK Č.: 41/2022
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA - REKONSTRUKCE STŘECH VČETNĚ ZATEPLENÍ	OBŠAH: PŮDORYS STŘECHY "B"	MĚŘÍTKO: 1:50	VÝKRES Č.: D.1.1 - 02
Na Siplavku 64/4, 79604 Prostějov koldarostislav@emil.cz tel. 775 902 251, www.kprojekte.cz			



POZNÁMKY

- KOTENÍ SYSTÉM A Ověření únosnosti podkladů provede dodavatel dle svých konkrétních požadavků pro volbu kotenního systému je doporučeno provést tahové zkoušky odpovídající osobou s patřičným oprávněním pro ověření požadované únosnosti kotenního prvku je nutné na střeše dosáhnout průměrné výtažné síly min. 1200 N na kotvu
- PLOCHA STŘECHA JE PONECHÁNA VE STÁVAJÍCÍM SKLONU, VRSTVA TEPELNÉ IZOLACE JE NAVRŽENA V KONSTANTNÍ TLOUŠŤCE 260 MM – ROVNĚ DESKY
- STÁVAJÍCÍ KRYTINA JE TVOŘENA ASFALTOVÝMI PÁSY, PÁSY BUDOU OČIŠŤENY, PŘÍPADNĚ BUBLINY BUDOU PROŘEZÁNY, ODSTRANĚNO BUDE OPLECHOVÁNÍ
- NA STŘEŠE, PODKOPKAPNÍ ŽLABY A OPLECHOVÁNÍ RIMS.
- DEŠŤOVÉ OPADY ZŮSTANOU POKUD MOŽNO ZACHOVÁNY. NOVĚ PODKOPKAPNÍ ŽLABY BUDOU NA NĚ NAPLOEY.
- DEMONTOVANÝ HROMOSVOD BUDE NOVĚ ULOŽEN NA STEJNÉ MÍSTO.
- OPLECHOVÁNÍ BUDE PŘEVEDENO OCELOVÝM POZINKOVANÝM PLECHEM.

0,000 = podlaha 4. NP